

CLEAR STEP 2

BARRIEREFREIES, MANUELL SCHLIESSENDES SCHUTZGITTER



SICHERES ÖFFNEN UND MANUELLES SCHLIESSEN

/

**INDIVIDUELL NUTZBAR UND ERWEITERBAR MIT
ZUBEHÖR**

/

**OHNE BOHREN SICHER, FEST UND SCHNELL
MONTIERT**



CLEAR STEP 2

BARRIEREFREIES, MANUELL SCHLIESSENDES SCHUTZGITTER



MEHR SICHERHEIT DURCH BARRIEREFREIEN EINSTIEG



MEHR SICHERHEIT DURCH BARRIEREFREIEN EINSTIEG

Das Schutzgitter mit niedrigem Einstieg bietet dir und deinem Kind extra Komfort und Sicherheit an Türen und Treppen und erleichtert so den Alltag.

SICHER UND SCHNELL ARRETIERBAR

Das Tür- und Treppenschutzgitter kann einhändig nach beiden Seiten geöffnet werden. Mit dem Sicherheitsstopper kannst du das Gitter je nach Situation zu einer Seite blockieren.

SICHER UND SCHNELL ARRETIERBAR



DAS TÜR- UND TREPPENSCHUTZGITTER KANN
IN BEIDE RICHTUNGEN GEÖFFNET WERDEN



EIN KLEMMGITTER FÜR STANDARDTÜREN UND AUFGÄNGE

Das barrierefreie Schutzgitter aus Metall ist für Treppen oder Türen mit einer Breite von 75-80 cm geeignet. Durch die Stellschrauben kannst du es schnell und stabil einspannen.

CLEAR STEP 2


BARRIEREFREIES, MANUELL SCHLIESSENDES SCHUTZGITTER



FLEXIBEL ERWEITERBAR DANK SEPARATER VERLÄNGERUNGEN

Mit den separat erhältlichen Verlängerungen von 9 cm und 21 cm kannst du das Schutzgitter bis 122 cm erweitern und das Absperrgitter für viele Treppenaufgänge und Türen ohne Standardmaß nutzen.

FLEXIBEL ERWEITERBAR



SEPARATE Y-SPINDELN ALS ZUBEHÖR



SEPARATE Y-SPINDELN FÜR TREPPEN MIT RUNDHOLMEN

Mit den hauck Y-Spindeln kann das Schutzgitter auch an Treppengeländern mit Rundholmen ohne Bohren angebracht werden.

KLEMMGITTER MIT DRUCKBEFESTIGUNG

Egal ob zu Hause, bei den Großeltern, oder im Urlaub – dank der Druckbefestigung mit Stellschrauben kann das Kindergitter rückstandslos entfernt und mit wenigen Handgriffen montiert werden.

EINFACHE BEFESTIGUNG MIT STELSCHRAUBEN



CLEAR STEP 2

BARRIEREFREIES, MANUELL SCHLIESSENDES SCHUTZGITTER



SELBSTJUSTIERENDES GITTER

Die anfängliche Schiefstellung/Lücke im Bereich des Schließmechanismus wird durch das Festdrehen der vier Fixierschrauben aufgehoben. So ist eine sichere und stabile Befestigung möglich.

CLEAR STEP 2

BARRIEREFREIES, MANUELL SCHLIESSENDES SCHUTZGITTER



Product Images



Barrierefreies, manuell schließendes Schutzgitter für Türen & Treppen

Sobald dein Kind mobil ist, sind Schutzgitter an Treppen und Türen unerlässlich. Dieses barrierefreie Schutzgitter bietet einen niedrigen Einstieg – so wird ein Stolperrisiko für Groß und Klein nahezu ausgeschlossen.

Die Gittertür kann einhändig in beide Richtungen geöffnet werden und schließt sicher und zuverlässig.

Heißer Herd? Offene Haustür? In einigen Situationen ist es sicherer, wenn das Schutzgitter nur in eine Richtung öffnet. Mit dem Sicherheitsstopper kannst du dies jederzeit einstellen.

Egal ob zu Hause, bei den Großeltern, oder im Urlaub, das Klemmgitter wird durch Stellschrauben per Druckbefestigung stabil angebracht und rückstandslos entfernt.

Das Clear Step 2 ist nicht nur für Durchgänge mit einer Standardbreite von 75-80 cm geeignet, sondern kann durch die separat erhältlichen Verlängerungen von 9 cm und 21 cm auf bis zu 122 cm erweitert werden. Mit separaten hauck Y-Spindeln kann das Absperrgitter auch an Treppengeländern mit Rundholmen montiert werden.

Folgende Maße sind mit separaten Verlängerungen möglich:

- 84 - 89 cm = Kindergitter + 9 cm Verlängerung
- 93 - 98 cm = Kindergitter + 9 cm + 9 cm Verlängerungen
- 96 - 101 cm = Kindergitter + 21 cm Verlängerung
- 105 - 110 cm = Kindergitter + 9 cm + 21 cm Verlängerungen
- 117 - 122 cm = Kindergitter + 21 cm + 21 cm Verlängerungen

Hinweis: Dieses Schutzgitter ist selbstjustierend. D.h. die anfängliche Schiefstellung/Lücke im Bereich des Schließmechanismus wird durch das Festdrehen der vier Fixierschrauben aufgehoben.

Shipping

- Bedienungsanleitung
- Türschutzgitter

CLEAR STEP 2

BARRIEREFREIES, MANUELL SCHLIESSENDES SCHUTZGITTER



Product net weight 4,09 kg

Protection Area

Möglicher Schutzbereich 75 - 80 cm (Schutzgitter ohne Verlängerung)

Verlängerungsmöglichkeiten 9 cm Verlängerung
21 cm Verlängerung
Y-Spindel

Optionale Schutzbereiche 75 - 80 cm (Schutzgitter ohne Verlängerung)
84 - 89 cm (Schutzgitter + 9 cm Verlängerung)
93 - 98 cm (Schutzgitter + 2x 9 cm Verlängerung)
96 - 101 cm (Schutzgitter + 21 cm Verlängerung)
105 - 110 cm (Schutzgitter + 9 cm + 21 cm Verlängerung)
117 - 122 cm (Schutzgitter + 2x 21 cm Verlängerung)

Höhe Türschutzgitter 77 cm

Besonderheiten Leichte Installation ohne Bohren
Verlängerbar
Einseitig blockierbar
Flacher Einstieg

Alters- und Gewichtsangabe 0 - 24 Monate

Dimensions

Abmessungen aufgebaut 75-80 x 2/5 x 77 cm