

ROOT 1



# AUTOCLOSE N STOP 2

BARRERA DE SEGURIDAD CON CIERRE AUTOMÁTICO



## Product Images



## Lifestyle Images



Esta puerta de seguridad de metal es particularmente útil ya que se cierra automáticamente desde ambos lados gracias a su cierre magnético. La barrera para puertas y escaleras se puede utilizar para aberturas entre 75 y 80 cm. Si desea una apertura más grande a prueba de niños, puede comprar la extensión de 9 cm y 21 cm disponible por separado, así como el husillo Y para pasamanos de escaleras redondas. Se puede usar un eje de extensión + Y en cada lado de la puerta, lo que hace posible un máximo de dos extensiones.

El montaje de la puerta es muy fácil. Se fija entre puertas o escaleras con tornillos de fijación que funcionan con presión. Al utilizar este sistema de instalación, no es necesario taladrar y se evitan los molestos orificios de la pared.

Los adultos pueden abrir la barrera de la puerta con una sola mano, dejando la otra libre para su hijo. Al soltar la puerta, ésta rebota y se cierra automáticamente. Por seguridad, los indicadores verde / rojo en la cerradura muestran si la puerta se ha cerrado correctamente. Gracias a su mecanismo de doble cierre con tracción y elevación, los bebés y niños pequeños no pueden abrir la puerta.

Al usar las extensiones disponibles por separado de 9 cm y / o 21 cm, puede usar la barrera Autoclose N Stop 2 para aberturas de hasta 122. Las siguientes medidas y combinaciones son posibles:

- 75 - 80 cm = solo puerta de seguridad
- 84 - 89 cm = puerta de seguridad + extensión separada de 9 cm
- 93 - 98 cm = puerta de seguridad + extensión separada de 9 cm + extensión separada de 9 cm
- 96 - 101 cm = puerta de seguridad + extensión separada de 21 cm
- 105 - 110 cm = puerta de seguridad + extensión separada de 9 cm + extensión separada de 21 cm
- 117 - 122 cm = puerta de seguridad + extensión separada de 21 cm + extensión separada de 21 cm

Tenga en cuenta:

Este producto es una puerta de seguridad autoajutable, es decir, la inclinación de la parte lateral se corrige apretando los tornillos de fijación en el marco, lo que permite una posición segura y una fijación paralela de las partes laterales en el área del mecanismo de cierre.

## Shipping

- Puerta de seguridad

**AUTOCLOSE N STOP 2**  
BARRERA DE SEGURIDAD CON CIERRE AUTOMÁTICO



**Product net weight** 3,90 kg

**Protection Area**

**Posible área de protección** 75 - 80 cm (puerta sin extensión)

**Posibilidades de ampliación**  
Extensión de 9 cm  
Extensión de 21 cm  
Eje Y

**Área de protección opcional**  
75 - 80 cm (puerta sin extensión)  
84-89 cm (puerta + extensión de 9 cm)  
93-98 cm (puerta + 9 cm + extensión de 9 cm)  
96-101 cm (puerta + extensión de 21 cm)  
105 - 110 cm (Puerta + 9 cm + Extensión de 21 cm)  
117 - 122 cm (Puerta + 21 cm + Extensión de 21 cm)

**Altura de la puerta de seguridad** 77 cm

**Características especiales**  
Fácil de montar sin taladrar  
De cierre automático  
Indicador de seguridad  
Extensible

**Información de edad** 0 - 24 meses

**Dimensions**

**Construido** 1,5/4 x 75-80 x 77 cm