

**APERTURA SEGURA Y CIERRE AUTOMÁTICO**

/

**USO INDIVIDUAL Y CON EXTENSIONES**

/

**MONTAJE SEGURO, FIRME Y RÁPIDO SIN  
AGUJEROS**





**MÁS SEGURIDAD**  
BASE SIN ESCALÓN

**MÁS SEGURIDAD GRACIAS AL  
ACCESO SIN ESCALÓN**

La barrera de seguridad sin escalón ofrece a tu hijo y a ti una mayor comodidad y seguridad para huecos de puertas y escaleras, facilitando la vida diaria.

**AUTOCIERRE DESDE CUALQUIER  
ÁNGULO DE APERTURA**

La puerta de cierre automático nunca se queda abierta. Con el cierre magnético, se cierra automáticamente y con seguridad desde cualquier ángulo de apertura. El indicador proporciona seguridad visual.

**CIERRE AUTOMÁTICO**  
DESDE CUALQUIER ÁNGULO



**BLOQUEO**  
SEGURO Y RÁPIDO



LA PUERTA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS Y ESCALERAS  
SE ABRE HACIA AMBOS LADOS

**SE CIERRA DE FORMA SEGURA Y  
RÁPIDA**

La barrera de puerta y escalera se abre a ambos lados con una sola mano. Con el tope de seguridad puedes bloquear la puerta hacia un lado según la situación.

## BARRERA DE SUJECCIÓN PARA PUERTAS Y ESCALERAS

La barrera metálica sin escalón es apta para escaleras o puertas con un ancho de 75-80 cm. Los tornillos de fijación permiten sujetarlo de forma rápida y estable.



### EXTENSIÓN FLEXIBLE



## AMPLIABLE GRACIAS A LAS EXTENSIONES EXTRAS

Con las extensiones a la venta por separado de 9 cm y 21 cm, puedes cerrar huecos hasta 122 cm y utilizarla para muchas escaleras y puertas fuera de las medidas estandares.

## ACCESORIO Y-SPINDEL PARA BAROTES REDONDOS

Con YSpindel de hauck, la barrera de seguridad también puede fijarse a las barandillas de las escaleras con barotes redondos sin necesidad de taladrar.

### ADAPTADORES EN FORMA DE Y COMO ACCESORIOS






### REJILLA DE SUJECIÓN CON FIJACIÓN A PRESIÓN

Ya sea en casa, en casa de los abuelos o de vacaciones y mediante tornillos de presión podrás fijar la puerta barrera rápidamente sin necesidad de taladrar el marco o la pared.

### BARRERA AUTO-REGULABLE

La separación/inclinación inicial en el mecanismo de cierre se eliminará al apretar los cuatro puntos de fijación. Esto permitirá un montaje seguro y estable



# CLEAR STEP AUTOCLOSE 2

## PUERTA SEGURIDAD SIN ESCALÓN PARA PUERTA Y ESCALERA



### Product Images

**CLEAR STEP AUTOCLOSE 2**  
**PUERTA DE SEGURIDAD**  
 SIN BARRERAS Y CIERRE AUTOMÁTICO

**MÁS SEGURIDAD**  
 BASE SIN ESCALÓN

**CIERRE AUTOMÁTICO**  
 DESDE CUALQUIER ÁNGULO

**BLOQUEO**  
 SEGURO Y RÁPIDO

LA PUERTA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS Y ESCALERAS SE ABRE HACIA AMBOS LADOS

**BARRERA PARA PUERTAS Y ESCALERAS**

**EXTENSIÓN FLEXIBLE**

20 cm    70 - 80 cm    8 cm

**ADAPTADORES EN FORMA DE Y COMO ACCESORIOS**

PARA BARRERILLAS DE ESCALERAS REDONDAS

**MONTAJE FÁCIL CON TORNILLOS A PRESIÓN**

**PUERTA AUTO-AJUSTABLE SEGURA Y ESTABLE**

### Lifestyle Images



### **Clear Step Autoclose 2 - La barrera de seguridad sin escalón para puertas y escaleras**

En cuanto tu hijo gatea, serán necesarias las barreras de seguridad en escaleras y puertas. Esta puerta de seguridad sin escalón ofrece seguridad, eliminando prácticamente el riesgo de tropiezo para jóvenes y mayores.

Sea cual sea el ángulo de apertura, el cierre magnético cierra la puerta de seguridad de forma automática y fiable. Además, puedes comprobar con un vistazo el indicador de dos fases.

¿Cocina encendida? ¿Puerta delantera abierta? En algunas situaciones es más seguro que la puerta de seguridad sólo se abra en una dirección. Con el tope de seguridad, puedes ajustarlo en cualquier momento.

Ya sea en casa, en casa de los abuelos o de vacaciones, la rejilla de sujeción se fija de forma estable mediante tornillos de ajuste a presión y se retira sin dejar marcas.

El Clear Step Autoclose 2 no sólo es adecuado para pasillos con una anchura estándar de 75-80 cm, sino que también puede ampliarse hasta 122 cm con las extensiones de 9 cm y 21 cm, disponibles por separado. Con el accesorio Y-Spindel de hauck, puedes montar la puerta sobre barotes redondos.

Las siguientes medidas son posibles :

- 84 - 89 cm = puerta de seguridad + extensión de 9cm.
- 93 - 98 cm = puerta de seguridad + 9 cm + 9 cm de extensión
- 96 - 101 cm = puerta de seguridad + extensión de 21cm
- 105 - 110 cm = puerta de seguridad + 9 cm + 21 cm de extensión
- 117 - 122 cm = puerta de seguridad + 21 cm + 21 cm de extensión

Nota: Esta puerta de seguridad es autoajustable. Es decir, la inclinación/espacio inicial en la zona del mecanismo de cierre se elimina apretando los cuatro tornillos de fijación.

### **Shipping**

- Manual de instrucciones
- Puerta de seguridad

**Product net weight** 4,15 kg

## Protection Area

**Posible área de protección** 75 - 80 cm (puerta sin extensión)

**Posibilidades de ampliación**  
Extensión de 9 cm  
Extensión de 21 cm  
Eje Y

**Área de protección opcional**  
75 - 80 cm (puerta sin extensión)  
84-89 cm (puerta + extensión de 9 cm)  
93-98 cm (puerta + 9 cm + extensión de 9 cm)  
96-101 cm (puerta + extensión de 21 cm)  
105 - 110 cm (Puerta + 9 cm + Extensión de 21 cm)  
117 - 122 cm (Puerta + 21 cm + Extensión de 21 cm)

**Altura de la puerta de seguridad** 77 cm

**Características especiales**  
Fácil de montar sin taladrar  
De cierre automático  
Indicador de seguridad  
Extensible  
bloqueable por un lado  
Entrada plana

**Información de edad** 0 - 24 meses

## Dimensions

**Construido** 75-80 x 2/5 x 77 cm