

**DIMENSIONS UNIVERSELLES POUR DIFFÉRENTES  
MODÈLES**

/

**RÉPARATION FACILE DES PNEUS DE POUSSETTE**

/

**LONGUE DURÉE DE VIE GRÂCE À UNE BONNE  
FINITION**



**KIT DE RÉPARATION UNIVERSEL**  
POUR PNEUS DE POUSSETTE



**KIT DE RÉPARATION POUR  
ROUES DE POUSSETTES**

Le kit contient 3 chambres à air : 2 de 16 pouces de diamètre chacune pour les roues arrière et 1 de 12 pouces de diamètre pour la roue avant. Il est adapté aux poussettes avec ces tailles de pneus.

**ACCESSOIRES INCLUS POUR UNE  
INSTALLATION FACILE**

Vous pouvez facilement monter les chambres à air grâce au démonte-pneu fourni.



**MATÉRIAU  
DURABLE**



**MATÉRIAU DURABLE ET DE  
LONGUE UTILISATION**

Les chambres à air et les valves en caoutchouc sont très robustes, vous permettant de les utiliser pour longtemps.

## GONFLAGE FACILE GRÂCE AUX VALVES STANDARD

Les valves correspondent aux tailles uniformes des pompes à air standard pour vélos. Vous pouvez donc facilement gonfler les pneus. Les valves restent bien fermées.

CONVIENT AUX POMPES À AIR STANDARD DE VÉLO  
**GONFLAGE FACILE**  
GRÂCE AUX VALVES STANDARD



**COMPATIBLE AVEC LES**  
POUSETTES À TROIS ROUES  
DE LA SÉRIE HAUCK RUNNER



## COMPATIBLE AVEC LES POUSETTES HAUCK RUNNER

Le kit de réparation des pneus est particulièrement adapté à toutes les poussettes à trois roues de la série Runner de hauck.

# PUSHCHAIR REPAIR KIT 3W

KIT DE RÉPARATION DES PNEUS - POUSETTES À 3 ROUES



## Product Images



## **Réparation facile des pneus – avec le Pushchair Repair Kit 3W**

### **Convient aux poussettes à trois roues**

Un pneu crevé sur votre poussette ? Pas de souci ! Avec le Pushchair Repair Kit 3W, remplacez rapidement et facilement les chambres à air de votre poussette à trois roues, comme la hauck Runner, Runner 2 ou Runner 3. Votre poussette restera toujours prête pour des promenades agréables et sans interruptions.

### **Tout ce dont vous avez besoin dans un seul kit**

Ce kit pratique comprend deux chambres à air de 16 pouces pour les roues arrière, une de 12 pouces pour la roue avant et un démonte-pneu. Le remplacement se fait sans effort et sans outils supplémentaires.

### **Installation rapide et facile**

Grâce au démonte-pneu fourni, retirez l'ancienne chambre à air en quelques gestes et installez la nouvelle tout aussi rapidement. Aucun outil compliqué, aucun effort – votre poussette sera de nouveau opérationnelle en un rien de temps.

### **Compatible avec les pompes à vélo standards**

Les valves sont compatibles avec les pompes à vélo classiques, ce qui facilite le gonflage. De plus, le système de valve garantit une étanchéité parfaite pour éviter les pertes d'air.

### **Durable et robuste**

Les chambres à air en caoutchouc de haute qualité et les valves solides garantissent une longue durée de vie. Elles sont particulièrement résistantes aux contraintes du quotidien pour assurer un confort et une sécurité optimaux.

## **Shipping**

- Kit de réparation des pneus

**PUSHCHAIR REPAIR KIT 3W**  
KIT DE RÉPARATION DES PNEUS - POUSETTES À 3 ROUES



**Product net weight** 0,47 kg

**Dimensions**

**Dimensions du tube pour la roue arrière** 16 Pouces

**Dimensions du tube pour la roue avant** 12 Pouces