

**LED REAR LIGHT**  
FEU ARRIÈRE À LED POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ



**USAGE UNIVERSEL GRÂCE À LA BANDE  
ÉLASTIQUE**

/

**BATTERIE AU LITHIUM RECHARGEABLE ET  
DURABLE**

/

**JUSQU'À 15 HEURES D'AUTONOMIE**



**LUMIÈRE ARRIÈRE**  
OFFRANT UNE SÉCURITÉ ACCRUE



**FEU ARRIÈRE POUR PLUS DE SÉCURITÉ LA NUIT**

Le feu arrière à LED rouge offre une visibilité supplémentaire quand vous vous déplacez avec votre bébé la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.

**USAGE UNIVERSEL GRÂCE À LA FIXATION PRATIQUE**

L'élastique réglable vous permet de fixer ce feu arrière LED sur le guidon d'une remorque de vélo ou sur une poussette.

ADAPTÉ À LA REMORQUE DE VÉLO, AU LANDAU, À LA POUSETTE OU À LA SELLE DE VÉLO

**UTILISATION**  
UNIVERSELLE



**COMPATIBLE AVEC GUIDONS ET POIGNÉES DE 12-32 MM**

Cette fixation rapide est compatible avec les guidons d'un diamètre de 12-32 mm.

## LONGUE AUTONOMIE GRÂCE À LA BATTERIE PUISSANTE

La batterie intégrée offre jusqu'à 15 heures d'autonomie, selon l'intensité lumineuse choisie. Idéal pour les longues sorties avec la remorque de vélo ou les promenades en poussette.

## LONGUE DURÉE GRÂCE À LA PUISSANCE DE LA BATTERIE



## DURABLE GRÂCE À LA BATTERIE RECHARGEABLE



## DURABLE GRÂCE À LA BATTERIE RECHARGEABLE

Un câble de charge USB est inclus pour vous permettre de recharger le feu arrière LED dès votre retour d'une excursion.

## RECHARGEABLE SUR ORDINATEUR OU PRISE

Le feu arrière LED se recharge rapidement sur un ordinateur ou tout autre port USB grâce au câble de charge USB inclus. Le temps de charge est d'environ 2 heures.



**RÉGLABLE INDIVIDUELLEMENT**  
POUR CHAQUE SITUATION



LUMIÈRE RÉGLABLE POUR  
S'ADAPTER À CHAQUE SITUATION

Le feu arrière LED propose 4 options d'éclairage : 3 modes continus d'intensité différente et 1 mode clignotant. Ainsi, vous serez visible dans toutes les situations.

# LED REAR LIGHT

FEU ARRIÈRE À LED POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ



## Product Images



**hauck**  
**FEU ARRIÈRE LED UNIVERSEL**  
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

LED REAR LIGHT

**LUMIÈRE ARRIÈRE**  
OFFRANT UNE SÉCURITÉ ACCRUE

ADAPTE À LA MANÈGE DE VÉLO AU LUNDI À LA POISSONNE OU À LA BÈLE DE VÉLO

**UTILISATION**  
UNIVERSELLE

Icons: bicycle, scooter, motorcycle

COMPATIBLE  
POUR  
GUIDONS  
ET  
POIGNÉES  
DE 12-22 MM

**LONGUE DURÉE**  
GRÂCE À LA PUISSANCE DE LA BATTERIE

JUSQU'À  
16 HEURES

**DURABLE**  
GRÂCE À LA BATTERIE RECHARGEABLE

**FACILE**  
À RECHARGER

SE RECHARGE  
SUR UN  
ORDINATEUR  
OU PRISES  
DE COURANT

**RÉGLABLE INDIVIDUELLEMENT**  
POUR CHAQUE SITUATION

REGLER L'ANGLE  
D'INCLINAISON  
DU FEU ARRIÈRE  
EN FONCTION  
DE LA SITUATION  
D'USAGE

### **LED Rear Light - Feu arrière universel à LED pour une meilleure visibilité**

#### **Plus de sécurité grâce à l'éclairage polyvalent avec fixation pratique pour guidon et poignées 12-32 mm**

Le feu arrière à LED rouge vous offre une visibilité supplémentaire lorsque vous vous déplacez dans des conditions de faible luminosité ou en balade avec bébé en fin de journée. Grâce à la fixation flexible avec un élastique, le feu arrière LED se fixe aisément sur la poignée d'une remorque ou d'une poussette. Fixation adaptée aux guidons ou aux poignées de poussée d'un diamètre de 12 à 32 mm.

#### **Intensité réglable (4 modes) et longue autonomie (jusqu'à 15 heures)**

Sa batterie intégrée permet une autonomie allant jusqu'à 15 heures selon le réglage de l'intensité lumineuse. Parfait pour les longues sorties avec la remorque de vélo ou les promenades en poussette. Le feu arrière à LED a quatre modes : 3 niveaux d'intensité lumineuse et 1 lumière clignotante.

#### **Durable grâce à la batterie au lithium pour un rechargement sur ordinateur ou prise de courant**

Câble de chargement USB inclus pour recharger rapidement la batterie du feu arrière LED directement sur l'ordinateur ou sur d'autres prises USB. Temps de charge: environ 2 heures.

### **Shipping**

- Mode d'emploi
- Feu arrière à LED (batterie incluse)
- Câble de charge USB
- Bande élastique

**LED REAR LIGHT**  
FEU ARRIÈRE À LED POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ



**Product net weight** 0,04 kg

**Dimensions**

**Dimensions de montage** 7 x 6 x 3 cm

**Dimensions de pliage** 7 x 2 x 2 cm