

ACCESSOIRES INCLUS POUR L'INSTALLATION

/

RÉPARATION FACILE DES PNEUS DE POUSSETTE

/

**LONGUE DURÉE DE VIE GRÂCE À UNE BONNE
FINITION**



KIT DE RÉPARATION UNIVERSEL
POUR PNEUS DE POUSETTE




**KIT DE RÉPARATION POUR LES
ROUES DE LA RAPID 3 AIR**

Le kit contient 3 chambres à air : 2 de 12 pouces de diamètre (roues arrière) et 1 de 10 pouces de diamètre (roue avant). Il est adapté aux poussettes à trois roues comme la hauck Rapid 3 Air.

**ACCESSOIRES INCLUS POUR UNE
INSTALLATION FACILE**

Vous pouvez facilement monter les chambres à air grâce au démonte-pneu fourni.



LONGUE DURÉE
D'UTILISATION



**MATÉRIAU DURABLE ET DE LONGUE
UTILISATION**

Les chambres à air et les valves en caoutchouc sont très robustes, vous permettant de les utiliser pour longtemps.

GONFLAGE FACILE GRÂCE AUX VALVES STANDARD

Les valves correspondent aux tailles uniformes des pompes à air standard pour vélos. Vous pouvez donc facilement gonfler les pneus. Les valves restent bien fermées.

CONVIENT AUX POMPES À AIR STANDARD DE VÉLO
GONFLAGE FACILE
GRÂCE AUX VALVES STANDARD



PUSHCHAIR REPAIR KIT 3WS

KIT DE RÉPARATION DES PNEUS - POUSETTES À 3 ROUES



Product Images



CONVENT AUX POMMES À AIR STANDARD DE VÉLO
GONFLAGE FACILE
GRÂCE AUX VALVES STANDARD



Pushchair Repair Kit 3WS - Kit de réparation des pneus - poussettes à 3 roues

Kit de réparation universel pour chambres d'air de 12 et de 10 pouces

Le kit contient 3 chambres à air : 2 de 12 pouces de diamètre chacune pour les roues arrière et 1 de 10 pouces de diamètre pour la roue avant. Il est adapté aux poussettes avec ces tailles de pneus, vous permettant de réparer jusqu'à trois roues de poussette.

Réparation facile grâce aux accessoires incluse et aux valves standards

Vous pouvez facilement monter les chambres à air grâce au démonte-pneu fourni. Les valves correspondent aux tailles uniformes des pompes à air standard pour vélos. Vous pouvez donc facilement gonfler les pneus.

Chambres d'air robustes et compatibles avec la poussette hauck Rapid 3 Air

Les chambres à air et les valves en caoutchouc sont très robustes, vous permettant de les utiliser pour longtemps. Les valves restent bien fermées. Le kit de réparation des pneus est particulièrement adapté à la poussette Rapid 3 Air de hauck.

Shipping

- Kit de réparation des pneus

PUSHCHAIR REPAIR KIT 3WS
KIT DE RÉPARATION DES PNEUS - POUSSETTES À 3 ROUES



Product net weight 0,35 kg

Dimensions

Dimensions du tube pour la roue arrière 12 Pouces

Dimensions du tube pour la roue avant 10 Pouces