

ACCESSOIRES INCLUS POUR L'INSTALLATION

/

RÉPARATION FACILE DES PNEUS DE POUSSETTE

/

**LONGUE DURÉE DE VIE GRÂCE À UNE BONNE
FINITION**



KIT DE RÉPARATION UNIVERSEL
POUR PNEUS DE POUSSETTE




**KIT DE RÉPARATION POUR LES
ROUES DE LA RAPID 3 AIR**

Le kit contient 3 chambres à air : 2 de 12 pouces de diamètre (roues arrière) et 1 de 10 pouces de diamètre (roue avant). Il est adapté aux poussettes à trois roues comme la hauck Rapid 3 Air.

**ACCESSOIRES INCLUS POUR UNE
INSTALLATION FACILE**

Vous pouvez facilement monter les chambres à air grâce au démonte-pneu fourni.



LONGUE DURÉE
D'UTILISATION



**MATÉRIAU DURABLE ET DE LONGUE
UTILISATION**

Les chambres à air et les valves en caoutchouc sont très robustes, vous permettant de les utiliser pour longtemps.

GONFLAGE FACILE GRÂCE AUX VALVES STANDARD

Les valves correspondent aux tailles uniformes des pompes à air standard pour vélos. Vous pouvez donc facilement gonfler les pneus. Les valves restent bien fermées.

CONVIENT AUX POMPES À AIR STANDARD DE VÉLO
GONFLAGE FACILE
GRÂCE AUX VALVES STANDARD



PUSHCHAIR REPAIR KIT 3WS

KIT DE RÉPARATION DES PNEUS - POUSETTES À 3 ROUES



Product Images



CONVENT AUX POMMES À AIR STANDARD DE VÉLO
GONFLAGE FACILE
GRÂCE AUX VALVES STANDARD



Réparation facile des pneus – avec le Pushchair Repair Kit 3WS

Convient aux poussettes à trois roues

Un pneu crevé sur votre poussette ? Pas de souci ! Avec le Pushchair Repair Kit 3WS, remplacez rapidement et facilement les chambres à air de votre poussette à trois roues, comme la hauck Rapid 3 Air. Votre poussette restera toujours prête pour des promenades agréables et sans interruptions.

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul kit

Ce kit pratique comprend deux chambres à air de 12 pouces pour les roues arrière, une de 10 pouces pour la roue avant et un démonte-pneu. Le remplacement se fait sans effort et sans outils supplémentaires.

Installation rapide et facile

Grâce au démonte-pneu fourni, retirez l'ancienne chambre à air en quelques gestes et installez la nouvelle tout aussi rapidement. Aucun outil compliqué, aucun effort – votre poussette sera de nouveau opérationnelle en un rien de temps.

Compatible avec les pompes à vélo standards

Les valves sont compatibles avec les pompes à vélo classiques, ce qui facilite le gonflage. De plus, le système de valve garantit une étanchéité parfaite pour éviter les pertes d'air.

Durable et robuste

Les chambres à air en caoutchouc de haute qualité et les valves solides garantissent une longue durée de vie. Elles sont particulièrement résistantes aux contraintes du quotidien pour assurer un confort et une sécurité optimaux.

Shipping

- Kit de réparation des pneus

PUSHCHAIR REPAIR KIT 3WS
KIT DE RÉPARATION DES PNEUS - POUSSETTES À 3 ROUES



Product net weight 0,35 kg

Dimensions

Dimensions du tube pour la roue arrière 12 Pouces

Dimensions du tube pour la roue avant 10 Pouces