

## RAPID 3R



- Ruote all-terrain con profilo in gomma
- Capote con UPF 50+
- Facile da trasportare grazie a chiusura ad una mano
- Chiusura compatta
- Manubrio regolabile in altezza
- Dalla nascita a 25 kg - circa 4 anni
- Compatibile con ovetto e base Isofix hauck Comfort Fix



### ADATTO A OGNI TERRENO

Questo passeggino è adatto a escursioni su tutti i terreni grazie alle sue grandi ruote all-terrain. Le ruote di alta qualità con profilo in gomma assorbono tutte le asperità e hanno il vantaggio di non poter andare piatti. La ruota anteriore è inoltre piroettante e bloccabile facendo il Rapid 3R molto agile e maneggevole.



### COMPAGNO DUREVOLE

Il Rapid 3R non solo è dotato di un'ampia seduta, ma può anche sostenere fino a 25 kg. Questo lo fa semplicemente ideale anche per bambini più grandi e promette quindi un uso molto lungo. Sia lo schienale che il poggiatesta è regolabile e la capote espandibile.

### FACILISSIMO DA CHIUDERE

Il Rapid 3R si lascia chiudere compattamente in pochissimi secondi e con una sola mano. Il gancio di chiusura può poi essere utilizzato per trasportare il passeggino sulla spalla. Questo vi permetta d'avere sempre una mano libera per il piccolo tesoro.




### COMPATIBILE CON OVETTO

Combinando l'ovetto Comfort Fix al telaio del passeggino risulta in un pratico sistema Shop N Drive. In auto, l'ovetto garantisce massima sicurezza grazie al paraurti laterale brevettato. Il Comfort Fix + Base Isofix sono disponibili separatamente o in set.



# RAPID 3R

## Immagini del prodotto



## Immagini Lifestyle



# RAPID 3R

---

## Divertimento su tre ruote

Questo passeggino a tre ruote non soltanto è maneggevole, ma anche un vero colpo d'occhio con i suoi tessuti di alta qualità e il telaio bicolore. Grazie alle sue grandi ruote all-terrain promette una piacevole condotta su tutti i terreni. Inoltre, la ruote avanti piroettante può essere fissato secondo il terreno in città o in campagna.

Il nostro Rapid 3R è adatto fino a circa 4 anni e sostiene un peso totale di 25 kg. Per il trasporto, il passeggino si richiude in modo compatto in pochissimi secondi. Il gancio di chiusura può essere usato anche per il trasporto.

Durante le vostre gite, la capota extra grande con protezione solare UPF 50+ e finestrina cucù protegge il tuo bambino dal sole, dal vento e dalla pioggia.

Quando il tuo bambino ha sonno puoi regolare lo schienale e il poggiatesta fino alla posizione nanna. Giocattoli, la merendina e altre necessità possono essere stipate nel grande cesto.

Grazie al maniglione regolabile alla tua altezza potrai spingere il passeggino sempre in una postura sana per la schiena. La cintura a 5 punti, la barre frontale con protezione anti-scivolo e il freno di bloccaggio offrono dell'ottimale sicurezza.

Un nostro consiglio: Se desideri utilizzare il nostro Rapid 3R fin dalla nascita puoi combinarlo alla nostra navicella 2in1 che si converte anche in pratico coprigambe. Alternativamente, il passeggino è anche compatibile con il nostro ovetto Comfort Fix.

## Spedizione

- Passeggino
- Portabibite

## Video

- <https://www.youtube.com/watch?v=waCwsaklLUs>
- hauck Youtube Channel

# RAPID 3R

---

**Peso netto del prodotto** 11,55 kg

## Dimensions

**Dimensioni chiuso** 88 x 61 x 39 cm  
**Dimensioni aperto** 114 x 61 x 110 cm  
**Superficie di riposo** 87 x33 cm

**Cesto acquisti** Sì  
**Barra frontale rimovibile** Sì  
**Cappotta rimovibile** Sì  
**Protezione soalre 50+** Sì  
**Sospensione** Sì  
**Chiusura molto facile** Sì  
**Tipo di freno** Freno combinato  
**Portata massima** 25 kg (22 kg + 3 kg)  
**Regolazione del poggiatesta** 2  
**Tipo di cappotta** Rimovibile  
**Grande cappotta** Sì  
**Cintura di sicurezza** Cintura a 5 punti  
  
**Informazioni di età** 0 - 48 mesi

## Wheels

**Ruota/e avanti piroettanti e bloccabili** Sì  
**Diametro ruota anteriore/posteriore** 26/30 cm  
**Ruote rimovibili** Ruota anteriore e posteriore  
**Tipo di ruota** Ruota in gomma

## Backrest

**Schineale regolabile con una mano** Sì

## Handle

**Attribute 537** ListItem-542  
**Maniglione regolabile in altezza** 4 x  
**Altezza del maniglione** 75 - 112 cm